

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.

PANDÉMIÁS TERVE

a Magyarországon előforduló
cseppfertőzéssel, közvetlen és közvetett kontaktussal terjedő,
3-as és 4-es csoportba sorolható biológiai ágens okozta
pandémiás helyzetek kezelésére

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE

Sorszám	Módosítások leírása	Módosítás dátuma	Módosította	Jóváhagyó

Cél:

A közegészségügyi, járványügyi helyzetek kezelésére vonatkozó

- 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (továbbiakban NM rendelet);
- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről;

meghatározni a pandémia elleni felkészüléshez, a járvány megelőzéséhez, terjedéséhez és hatásának csökkentéséhez szükséges közegészségügyi feladatokat, továbbá elősegíteni a munkavállalók pandémiával kapcsolatos tájékoztatását, aktív részvételét a megelőző intézkedések végrehajtásában, illetve egy esetleges magyarországi járvány kialakulása esetén szükséges teendők meghatározása az egészségügyi ellátás zavartalan biztosítása és a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: VNK Kft.) munkavállalóinak egészségnek megővése érdekében.

Részletes célkitűzés:

- Meghatározni a felkészülési időszak és kihirdetett pandémia idején szükséges egészségügyi intézményi, tárgyi és humán erőforrásokat, a szervezeti információs rendszert.
- Segítse a járvány megfékezéséhez szükséges intézkedések kidolgozását, a szükséges feladatok koordinálását.
- Segítse a járvány megfékezéséhez szükséges költségek előzetes tervezését.
- Tegye lehetővé a hatóságok által kiadott intézkedések érvényesülését.

Területi hatálya:

A pandémiás tervben foglalt eljárási rend a VNK Kft. valamennyi járó, fekvő és alapellátást végző egységére, részlegére érvényes.

Időbeli hatálya:

A pandémiás terv az ügyvezető vagy helyettese szóbeli vagy írásbeli rendelkezését követően lép érvénybe és visszavonásig érvényes.

Felelősség:

A pandémiás tervben foglalt utasítások betartásáért, és azok ellenőrzéséért a divíziók orvosigazgatói és vezető asszisztensei felelősek, ami nem mentesíti a szakorvos, szakasszisztens és műszaki-gazdasági munkavállalók egyéni felelősségét a tervben foglaltak megtartásának elmulasztásáért. A terv folyamatos aktualizálásáért a VNK Kft. közegészségügyi csoportja felel.

A tervben foglalt megelőző intézkedések anyagi biztosításáért a VNK Kft. gazdasági igazgatója, továbbá a részlegek gazdasági igazgatói és anyagbeszerzői felelősek.

Fogalmak:

Pandémia: több országra vagy egész kontinensre kiterjedő járvány (Wikipédia), valamint – ezen utasítás alkalmazásában – olyan új betegség, amely nagy terület lakosságát fertőzi meg, könnyen és folyamatosan terjed az emberek között.

Nemzeti Pandémiás Terv (a továbbiakban: NPT): az NNK által készített, az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott intézkedési terv járvány esetére.

Pandémiás szakaszok: a Nemzeti Pandémiás Tervben meghatározott időszakok, mely a járvány kitörését különböző időszakokra osztja. Ezek: interpandémiás időszak, pandémiás riasztás időszaka, pandémiás időszak, pandémia utáni időszak.

Pandémiás fázis: a pandémiás időszakok további részekre történő felosztása, mely a fertőzés kialakulásának és terjedésének fokozatait a pandémia jellegétől függően – a pandémiás szintekkel együtt (3.5 pont) – az NNK határozza meg.

Pandémiás szintek: a pandémiás időszakon belül a fertőzés nagyságát, terjedési intenzitását, az ország lakosságának veszélyeztetettségét meghatározó fokozatok.

1. Feladat meghatározások

1.1. Közegészségügyi csoport tekintetében:

- A közegészségügyi csoport munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az aktuális járványügyi helyzetet.
- Meghatározzák, előírják, szükség esetén felülbírálják a járvány terjedésének megakadályozására szolgáló közegészségügyi és higiénés tevékenységeket, eljárásrendeket.
- Folyamatosan tájékoztatják az ügyvezetőt és az intézmények orvosigazgatóit a további szükséges intézkedésekről, a járványügyi helyzetről. (Tájékoztatás történhet, szóban, írásban.)

1.2. Gazdasági csoportok tekintetében:

- Beszerzik a közegészségügyi csoport által meghatározott eszközöket (egyéni védőeszközök, biocid anyagok, takarítóeszközök).
- A beszerzett anyagokat elkülönítetten, felhasználásig tárolják, figyelemmel kísérik az anyagok fogyását és gondoskodnak azok folyamatos pótlásáról.
- Közreműködnek a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre állásának biztosításában, esetleges átcsoportosításában, a rendkívüli helyzetekben a működőképesség fenntartásában.

1.3. Orvosigazgatók, vezető asszisztensek tekintetében:

- Felméri a munkát végző állomány létszámát, ezek alapján határozzák meg a szükséges egyéni védőeszközök mennyiségét.
- Folyamatosan figyelemmel kísérik az anyagok fogyását és jelzik azt a gazdasági csoportnak.
- Járványra történő felkészülésként kijelölnek egy esetleges elkülönítő helyiséget, ahol járóbeteg ellátó tekintetében a gyanús beteg tartózkodását távozásig biztosítják; rehabilitációs ellátást nyújtok tekintetében biztosítják a fertőzött beteg izolált ellátását.
- Tájékoztatják a munkavállalókat az aktuálisan bevezetett intézkedésekről.
- Szervezési intézkedéseikkel biztosítják
 - az elektív, időbeli elhalasztás esetén egészségkárosodást nem szenvedő betegcsoportok kiválasztását, értesítését az ellátásuk elhalasztásáról.
 - Az intézményen belül a fertőzés tovaterjedési lehetőségének minimalizálását, a várakozó betegek elkülönítését általánosságban.
 - a betegek folyamatos felügyeletét és ellátását.
- Az orvosigazgatók folyamatosan tájékoztatják az ügyvezetőt az intézetükben fennálló járványügyi helyzetről, a megelőzés érdekében tett lépéseikről, a nehézségekről és problémákról.

2. Pandémiás időszakra történő felkészülés

Fsz.	Feladat	Felelős(ök)
1.	Egyéni védőeszközök felmérése, igénylése	közvetlen munkahelyi vezetők
2.	Fertőtlenítőszer, tisztítószer mennyiségének felmérése, folyamatos utánrendelés	közvetlen munkahelyi vezetők
3.	Minimum másfél havi EVE és fertőtlenítő bekészletezése.	gazdasági részleg
4.	Egyfázisú fertőtlenítő koncentrátumának emelése a gyorsabb hatóidő biztosítása érdekében	Takarító személyzet
5.	Munkavállalók tájékoztatására szolgáló anyagok előkészítése	Közegészségügyi csoport
6.	Munkavállalók tájékoztatása, távmunkát végezni képes munkatársak körének kijelölése, az esetleg egymást váltó munkatársak körének meghatározása	Közvetlen munkahelyi vezetők
7.	Elkülönítők kijelölése	Fekvő divízió orvosigazgatók
8.	A szűrésben (amennyiben az elrendelésre kerül) részt vevő munkatársak és helyiségek kijelölése	Járó divízió orvosigazgatók
9.	Járvány esetén veszélyeztetett munkavállalók felmérése	Orvosigazgatók, vezető asszisztensek

	(idős, krónikus beteg), átmeneti felmentésük	
10.	Oltóanyagok beszerzése, védőoltási program elkészítése	Gazdasági részleg, közegészségügyi csoport, foglalkozás-egészségügy
11.	Esetlegesen munkavállalók immunizálása	Foglalkozás-egészségügy
12.	Járványügyi figyelő szolgálat felállítása	közegészségügyi csoport
13.	Minimálisan fenntartható működés és az ehhez szükséges kritikus létszám meghatározása	orvosigazgatók, vezető asszisztensek, gazdasági igazgatók
14.	Az esetleges helyettesítések megszervezésére, helyettesítési terv készítése	orvosigazgatók, vezető asszisztensek, gazdasági igazgatók

3. Pandémiás időszakban bevezetendő járványügyi intézkedések

Fsz.	Feladat	Felelős(ök)
1.	Egyéni védőeszközök kiosztás	anyaggazdálkodók, közvetlen munkahelyi vezetők
2.	Fertőtlenítőszer, tisztítószer folyamatos utánrendelése	közvetlen munkahelyi vezetők
3.	Munkavállalók tájékoztatása	közvetlen munkahelyi vezetők
4.	Elkülönítők biztosítása	Orvosigazgatók
5.	Járvány esetén veszélyeztetett munkavállalók expozícióból történő kiemelése	Orvosigazgatók, vezető asszisztensek
6.	Folyamatos fertőtlenítés és fokozott ellenőrzése	takarítók, vezető asszisztensek
7.	Takarítók számának a megváltozott feladatokhoz történő igazítása	vezető asszisztensek
8.	Óránként 10 perc szellőztetés	egészségügyi személyzet
9.	A bejárat ellenőrző pontok felállítása, szűrés elvégzése	Járó divíziók orvosigazgatói, vezető asszisztensek
10.	Járványügyi jelentő szolgálat működtetése	közegészségügyi csoport, észlelő orvos, informatika
11.	Betegellátási, betegbelépési pontokon kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítők mennyiségének fokozott ellenőrzése	anyaggazdálkodás
12.	Előjegyzés esetén betegek, ellátottak figyelmeztetése, hogy ellátást csak a pandémiára vonatkozó tünetmentes állapotban vegyék igénybe, vizsgálatok átütemezése	

13.	Rehabilitációs intézetek tekintetében a tünettel rendelkező betegek otthonukba történő hazabocsájtása	
14.	Látogatási tilalom elrendelése	
15.	Fokozottan termelődő hulladék, veszélyes hulladék keletkezésének kezelése (gyűjtés, elszállítás)	
16.	WC-k, mosdók fokozott ellenőrzése, szappan, papír kéztörölő folyamatos utántöltése	Gazdasági részleg, takarítók
17.	Közösségi érintkezések korlátozása (3.5. pont)	érintett munkavállalók vezetői
18.	Munkavállaló fertőzésre utaló tünetei esetén munkától eltiltás	
19.	Távmunka elrendelése	Orvosigazgatók, munkahelyi vezetők

3.1. Járványügyi jelentő szolgálat

A pandémiás járványügyi jelentő szolgálatot a közegészségügyi csoport koordinálja. Eltérő utasítás hiányában, a pandémiás fertőző megbetegedettek jelentése a VNK Kft. 9/2019. számú Ügyvezetői Utasítás alapján történik.

3.2. Egyéni védőeszközök meghatározása

Védőszemüveg, arcvédő és légzésvédő N95-EN 149 szabvány szerinti FFP3, egyszerhasználatos gumikesztyű, hosszú ujjú, vízlepergető anyagú védőruha,

3.3. Teendők fertőző beteg esetén

3.3.1. A további expozíció megakadályozása céljából a betegre, ha állapota engedi szájmascskot kell felhelyezni!

3.3.2 Amennyiben az egészségügyi ellátó személyzet nem viselte a védőfelszerelést, kontaminálnak kell tekinteni.

3.3.3. A fertőző megbetegedést a 3.1. pontban foglaltak figyelembevételével azonnal jelenteni kell.

3.3.4. A beteget az NNK által kiadott módszertan alapján elkülönítve kell kezelni, szükség esetén az illetékes ellátó helyre küldeni.

3.3.5. Az adott rendelés felfüggesztése, izoláció, az esetleges kontakt személyek adatainak felvétele (folyosón várakozók), egészségügyi dolgozók „regisztrálása”, megfigyelése.

Szállítás megszervezése.

ZÁRÓFERTŐTLENÍTÉS VÉGREHAJTÁSA!

3.4. Humán erőforrás tervezése

A munkavállalók megbetegedését a munkahelyi vezetők megküldik a titkárságok számára, akik naprakészen összesítik azt és tájékoztatják a vezetőket az aktuális állapotokról.

Amennyiben fertőző beteget ellátó egészségügyi dolgozónál a beteggel való kontaktust követően, az NNK által kiadott eljárás rend szerinti fertőzésre gyanús tünetek lépnek fel, az egészségügyi dolgozó köteles közvetlen felettesét, és a higiénés szolgálatot azonnal értesíteni.

3.5. Közösségi érintkezések korlátozása

A betegellátásban közvetlenül nem résztvevő munkavállalók esetében a személyes jelenlétet igénylő értekezletek, megbeszélések számát minimálisra csökkenteni, vagy azokat elektronikus kommunikációs csatornák használatával helyettesíteni (e-mail, intranet, telefon/konferencia hívás). A kulcsfontosságú feladatokat ellátó munkatársakat az egy légterű munkaterületekről külön, zárt helyiségekbe a járvány idejére átköltöztetni.

3.6. Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladata

M megbetegedésre gyanús személy észlelése, munkavégzésének azonnali felfüggesztése, orvosi vizsgálata.

Egyéni védőeszköz használatának oktatása, dokumentálása.

Orvosi tanácsadás a teendőkről fertőzés esetén a közegészségügyi szolgálattal összehangolva.

Esetlegesen rendelkezésre álló védőoltások tárolása és beadása.

3.7. Járóbeteg szakellátás korlátozása

A szakrendelések nem sürgős, halasztható, kontroll vizsgálatainak, illetve a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok átütemezése.

A bejáratban ellenőrző pont felállítása: az ellátásra jelentkező betegek célirányos kikérdezése, hőmérséklet mérése, esetleges soron kívüli ellátása.

Fertőzésre gyanús beteg ellátása esetén 3.3 pontban leírtak betartása.

4. Pandémiát követő időszak

- Pandémiát megelőző helyzethez való visszatérés;
- pandémiás időszak értékelése, tapasztalatok feldolgozása, hibák felmérése;
- pandémia következményeinek áttekintése;
- felkészülés egy esetlegesen ismét bekövetkező járványra,
- lemerült készletek utánpótlása.

FOLYAMATOS FERTŐTLENÍTÉS

A vizsgálóban, rendelőben, kezelőben közvetlenül beteg vizsgálatával kapcsolatos „kritikus felületek” (kezelő berendezések, kezelő ágyak) fertőtlenítése az asszisztencia feladata, míg a nem közvetlen betegvizsgálattal kapcsolatos felületek fertőtlenítése a takarító személyzet feladata. A fertőtlenítés történhet fertőtlenítőszeres letörléssel, vagy spray használatával. Az alkalmazás tekintetében követendő a készítmény használati útmutatója.

Az egyes mikroorganizmusok ellenálló képessége rendkívül változatos a különböző fertőtlenítő szerekkel szemben, ezért lehetőség szerint széles spektrumú, felületaktív anyagokkal kombinált dezinficienseket alkalmazunk a betegellátásban.

A járóbeteg ellátás során a fertőző betegségre gyanús személy távozása után a beteggel érintkező felületeket (vizsgáló ágy, kilincs, WC, mosdó) azonnal fertőtleníteni kell.

A rehabilitációs intézetekben elkülönítetten ápolott fertőző beteg környezetét a beteg távozásáig hatásos módon folyamatosan fertőtleníteni kell, a távozása után a betegszobát zárófertőtleníteni kell. A folyamatos és zárófertőtlenítés leírását a Fertőtlenítő takarítás eljárásrendje tartalmazza.

Járvány esetén takarítás során az egyfázisú tisztító és felületfertőtlenítő szer emelt koncentrációban történő használata a 10 perces hatóidő biztosítása érdekében.

A beteggel közvetlenül vagy közvetve érintkező tárgyakat, eszközöket potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni, ezért fontos azok hatásos fertőtlenítése.

Cél a műszerek szakszerű kezelésével a többször használatos orvostechnikai eszközök működése és értéke hosszú éveken át tartós legyen.

Műszerfertőtlenítő eljárást a VNK Kft. Infekciókontroll kézikönyvének 5. számú melléklete tartalmazza.

Fertőtlenítés rendkívüli haláleset előfordulásakor

A rendkívüli haláleset bekövetkezésekor, az elhalt személy környezetbe került testváladékait, illetve azokkal szennyezett területet fertőzöttnek kell tekinteni és fertőtleníteni szükséges. A felületre került váladékokat fertőtlenítőszerrel átitatott papírvattával le kell fedni, majd egyszer használatos gumikesztyűben fel kell törölni. A váladékkal szennyezett papírvattát és a gumikesztyűt veszélyes hulladékként kell kezelni.

TEXTÍLIA KEZELÉS

- A fertőző betegtől származó az izoláció szabályai szerint, a keletkezés helyén, fertőző feliratú zsákban kell gyűjteni, számolás nélkül külön kell leadni!
- A szennyes textília minden esetben fertőzőnek tekintendő!!
- A szennyezett textília mosodába szállítása kizárólag erre a célra szolgáló mosható, fertőtleníthető, hézagmentesen zárt burkolatú, jól zárható (kocsiszekrény szerű) szállítóeszközön történhet.
- A szállítást végző dolgozók személyes védőeszközöket (sapka, eltérő színű védőruha, védőkesztyű) kell használniuk.
- A dolgozóknak az egyéni védőeszközök eltávolítása után kézfertőtlenítés kell végezni.
- A munkafolyamat végén a (mosható) egyéni védőeszközöket a szennyesbe le kell adni, illetve a veszélyes hulladékok között kell elhelyezni.

ELKÜLÖNÍTÉS

Teendők rehabilitációs intézetben jelentkező, vagy behurcolt fertőző megbetegedés esetén

A beteget külön szobában kell elhelyezni (elkülönítés). Amennyiben a beteg elhelyezése külön szobában nem biztosítható, az azonos mikroorganizmusokkal fertőzött ápoltakat (de kizárólag csak azokat) lehetséges egy szobában elhelyezni (kohorsz izoláció).

Egészségügyi személyzetre vonatkozó előírások

Felnőtteknél jelentkező, jellemzően gyermekkori fertőző megbetegedés vagy gyanú esetén, a beteget csak olyan egészségügyi dolgozó láthatja el, aki betegséggel szemben védett, mert az előírt teljes védőoltással rendelkezik, vagy átesett a fertőzésen (pl. bárányhimlő).

Kesztyűhasználat és kézfertőtlenítés:

Az elkülönített beteg szobájába való belépéskor a kesztyű felvétele kötelező. A kesztyűt a beteggel történő bármely tevékenység során viselni kell. Amennyiben a kesztyű a beteg vérével, vagy egyéb testváladékával érintkezik, azt cserélni szükséges. A szoba elhagyásakor a kesztyűt le kell venni, azt a veszélyes tárolóba kell dobni, majd kezet kell fertőtleníteni.

Védőköpeny:

Az egyszer használatos védőköpenyt az elkülönített beteg szobájába lépés előtt fel kell venni, használata a betegápolás teljes ideje alatt szükséges. Nylon védőkötény használata javasolt, ha a betegnek hasmenése van, vagy ha vérrel való kontamináció a beteg ápolása során feltételezhető. A védőruhát a szobából való távozás előtt le kell venni, ügyelve arra, hogy a környezet és a saját ruha utólagosan ne szennyeződjön. A használt egyszer használatos ruhát veszélyes hulladékba kell dobni.

Betegápolási eszközök:

Az elkülönített beteg ápolásához lehetőség szerint egyszer használatos, vagy külön ápolási eszközöket szükséges biztosítani. Több beteg azonos szobában való izolálása esetén, lehetőség szerint minden betegnek külön ápolási eszközei legyenek. Amennyiben ez nem megoldható, gondoskodni kell az ápolási eszközök használatát követő fertőtlenítésről. Az egyes betegek ápolása csak fertőtlenített/szükség esetén sterilizált eszközökkel történhet.

Betegszállítás:

Lehetőség szerint a szükséges beavatkozásokat, vizsgálatokat a betegszobában kell elvégezni. Abban az esetben, ha mégis szállítani kell a beteget, minimalizálni kell a lehetséges kontaktusokat.

Cseppfertőzés izoláció

Az általános izolációs szabályokat kiegészítve azon betegeknél kell alkalmazni, akik bizonyítottan vagy vélhetően olyan mikroorganizmusokkal fertőződtek, melyek 5 µm-nél nagyobb cseppek formájában terjednek. Ezek lehetnek pl. influenza, mumpsz, rubeola, MRSA.

Maszk:

A betegápolás során amennyiben az a beteg közvetlen közelében, illetve tőle 1,5 m-nél nem nagyobb távolságban történik (etetés, mosdatás, ágyazás stb.), szükséges a szájmazsk viselése. A szobából való távozáskor a maszkot veszélyes hulladékba kell dobni.

Betegmozgatás, szállítás:

A betegre maszkot kell adni, és a szállítást végző dolgozónak is szükséges a maszk viselése.

Légúti izoláció

Az általános izolációs szabályokat kiegészítve azoknál a betegeknél kell alkalmazni, akiknek ismert vagy feltételezett olyan légúti fertőzése van, melynek során a légtérbe 5µm-nél kisebb részecskék ürülnek. Ilyen betegség pl. a varicella zooster, kanyaró, TBC.

Teendők rehabilitációs intézetbe behurcolt légúti fertőzés esetén

Az ilyen beteget a rehabilitációs intézeteinkben nem lehet megfelelően elkülöníteni, ezért fekvőbeteg intézménybe kell szállítani. A szállításig a beteget el kell különíteni, a szobája ajtaját zárva kell tartani. A fertőzésveszély miatt az ajtóra „Fertőző beteg elkülönítője! Látogatás és betegellátás csak védőöltözetben!” figyelmeztető feliratot kell kihelyezni. A beteg elszállítása után a helyiség légtérére is kiterjedő zárófertőtlenítést kell végezni.

Légzésvédelem:

A beteg kórtermi ápolása, kezelése, a helyiség takarítása során FFP3 filteres maszkot kell viselni.

Betegszállítás:

A szállítókat és a fogadó intézményt a betegségről tájékoztatni kell, a beteg és a szállítók FFP3 filteres maszkot viseljenek.

Elkülönítés feloldása

A *fertőző betegségre gyanús személy* elkülönítését mindaddig fenn kell tartani, míg a fertőző betegség nem zárható ki.

Az *igazoltan fertőző beteg* elkülönítése a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló, hatályos 18/1998. NM rendelet 1. számú mellékletében az egyes fertőző betegségekre előírt módon szüntethető meg.

Elkülönített betegek étkeztetése

Az elkülönített betegek étkezése a betegszobában történjen, részükre egyszer használatos edényeket és evőeszközt kell biztosítani, az ételmaradék és az edényzet veszélyes hulladékként kezelendő.

Járóbeteg-szakellátás és az alapellátás során alkalmazandó izolációs intézkedések

- A járóbeteg ellátásban a standard izolációs szabályokat be kell tartani.
- Fertőző betegségekre utaló tünetek észlelése esetén (erős köhögés, kiütések) a beteget minél előbb meg kell vizsgálni. A vizsgálatot lehetőség szerint olyan rendelőben kell elvégezni, ahol nincs rendelés. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a beteget külön kell várakoztatni és a rendelés végén megvizsgálni, a vizsgálat után el kell végeztetni a zárófertőtlenítést.
- Feltételezetten, vagy igazoltan fertőző beteg vizsgálatához lehetőség szerint egyszer használatos anyagokat, eszközöket kell használni, amit a használat után veszélyes hulladékként kell kezelni. A többször használatos eszközöket fertőtleníteni, sterilizálni kell, a textíliákat „Fertőző” felirattal ellátott nylon zsákba kell lezárni és így kell a mosodába szállítani.
- Fertőző beteg vizsgálata/ellátása után zárófertőtlenítést kell végezni, amit a rendelő mellett a váró helység székeire, padozatára, a beteg WC-re a helyiségek kilincseire, lépcsők korlátaira, a liftek hívó és irányító gombjai, illetve a beteg szállítására használt ülő, vagy fekvő kocsira is ki kell terjeszteni. A zárófertőtlenítést széles hatásspektrumú fertőtlenítő-tisztító szerrel, szükség esetén sporocid hatású készítménnyel kell végezni (ld. Takarítási protokoll).
- A vélhetően, vagy igazoltan fertőző beteg vizsgálatához használt nem sterilen alkalmazandó eszközöket, berendezéseket (vérnyomásmérőt, EKG berendezést, UH berendezést) hatásos módon fertőtleníteni kell.
- Influenza szezon megelőzően az egészségügyi dolgozóknak fel kell ajánlani az ingyenes védőoltást, majd a járvány idején fel kell hívni a betegek és az egészségügyi dolgozók, illetve a betegfelvételt, betegirányítást végző dolgozók figyelmét, a szájmaszk viselésére és a gyakori kézfertőtlenítésre.
- A légúti infekció tüneteivel jelentkező betegnek a vizsgálat idejére szájmaszkot kell adni és fel kell szólítani annak használatára.
- A sürgős ellátást, vagy szakellátást igénylő fertőző betegségekre gyanús személyt kórházba kell szállítani, a betegszállítókat a fertőző megbetegedés gyanújáról tájékoztatni kell.
- Csecsemő- és gyermekgyógyászati rendelésen jelentkező fertőző kisgyermek és a hozzátartozónak - az erre a célra kialakított - fertőző beteg váróban kell várakoznia, a beteget lehetőleg egy üres rendelőben kell vizsgálni. A beteg távozása után mindenre kiterjedő (rendelő, váró, pelenkázó, WC, szoptató helyiség és a beteg által érintett játékok) zárófertőtlenítést kell végezni.

- Járványos időszakban a gyermekgyógyászat várójában kihelyezett játékokat napi rendszerességgel fertőtleníteni kell. Csak könnyen tisztítható, fertőtlenítő játékokat lehet kihelyezni, plüss, bolyhos játékokat nem. A szájba vehető játékokat fertőtlenítés után tiszta vízzel le kell öblíteni.
- Kanyarós, rubeolás, varicellás betegségben szenvedő, vagy ezekre gyanús beteget fogékony egészségügyi dolgozó nem láthat el.

Teendő fertőzött egészségügyi dolgozó esetén

Minden egészségügyi dolgozónak és a rehabilitációs intézetek konyhai dolgozóinak személyes felelőssége, hogy betartsa a felvételekor aláírt Egészségügyi Nyilatkozat előírásait.

Akut fertőző betegségben szenvedő egészségügyi dolgozó a betegellátásban nem vehet részt.