

## Betegfogadási higiénés eljárásrend SARS-CoV-2 okozta fertőzések elkerülése érdekében

*A járóbeteg szakellátási tevékenység gyakorlatilag újraindult, az intézetben a telemedicinás ellátások tovább folytatódnak.*

### I. fázis A betegbeáramlás szűrése: kikérdezés

#### 1. Járóbeteg szakellátás tekintetében (Podmaniczky u)

- Egyéni védőeszközök további viselésének elrendelése a betegfelvételi iroda és a triage-t végző munkatársak számára.
- Egyéni védőeszközök biztosítása és kiosztása a betegellátásban résztvevő munkavállalók számára a VNK 2020. április 9.-n kiadott egyéni védőeszköz és munkaruha juttatási szabályzata alapján
- Kijelölt dohányzóhely használatának korlátozása.
- Oldalsó bejárat megnyitása személyzet részére.
- Fertőző beteg bejárat készenlétben tartása.
  - Ortopédiai rendelő megszüntetése, elkülönített rendelőként működik COVID gyanús, esetleg COVID-19 pozitív eset ellátása esetén
  - Elkülönítő (fertőző bejárat) kulcsának elhelyezése a betegfelvételi irodán
- Egység csomagolt védőfelszerelés hozzáféréseinek biztosítása – betegfelvétel
- Betegfelvételi kezd 6:45
- A szélfogóban annyi személy várakozhat csak, ami során minden irányban a szociális távolságtartás biztosítható (2 méter), a többiek előtte, az épületen kívül, egymástól 2 m távolságot tartva. Erre az intézet munkatársai figyelmeztetik is az érkezőket, illetve a padlón jelzéseket helyeznek el, plakátokon hívják fel a betegek figyelmét.
- Betegforgalom terelése
  - A bejáratban triage asszisztensek állnak
  - A főbejárati ajtó előtti paravánok kihelyezése, és figyelmeztető tábla hívja fel a figyelmet, hogy a betegellátásra érkező páciensek a betegfelvételen kötelesek megjelenni. A betegek csak kikérdezés és fertőzöttség szempontjából nem gyanús állapotuk megállapítása nyomán kereshetik fel a célrendelőt.
  - A rendelőbe csak az orrt és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. Erre a betegek figyelmét fel kell hívni. Ha a betegnek nincs, a triage-t végző munkatárs ad egyszer használatos papír szájmaszkot.
  - Minden rendelőbe belépő betegnek alkoholos kézfertőtlenítést kell végezni.
  - Minden vizsgálatra jelentkező beteg és munkavállaló, a VE VIP Center kivételével jelentkezik a betegfelvételi irodában.
  - A betegfelvételi munkatársai, asszisztensek szükség esetén, egyedi beosztással segítik ezt a folyamatot. Ez a munkatárs lesz felelős a gyanús

esetek elkísérésére. Nála van az elkülönítő kulcsa is, és rendelkezik FFP maszkkal, ill. az eljárásrendnek megfelelő védőfelszereléssel.

○ LABOR?

- A főbejárati ellenőrzést megkerülő páciens kikérdezése és maszkkal való ellátása, az adott szakrendelésen történik. Itt kerül eldöntésre a további ellátása.
- Triage-t távkonzilium formájában támogató orvosok kijelölése és biztosított a betegbelépési ponton.
- Jó időben a bejárati ajtó nyitva tartandó.
- A rendelésekre egyszerre csak annyi fő engedhető fel, ahány személlyel a szociális távolságtartás (1,5 méter) megtartható. Ennek ellenőrzése a szakrendelések feladata, amennyiben a várakozók létszáma meghaladja a fenti feltételt, az orvos vagy asszisztens telefonáljon le a triage munkatársaknak, hogy egyelőre több beteget ne engedjenek fel. Ha a triage-t végző munkatársak tudják követni a szakrendelés betegforgalmát, a betegáramlást maguk is korlátozhatják.

Triage-t végző munkatársak számára biztosítandó védőeszközök:

- sebészeti szájmaszk,
- egyszer használatos gumikesztyű (gyanús eset kapcsán kell csak felvenni, egyébként nem jelent védelmet)
- egyszer/többször használatos, lehetőleg hosszú ujjú kötény.

Betegfelvétel munkatársai számára biztosított védőeszközök:

- sebészeti szájmaszk,
- egyszer használatos gumikesztyű.

***Gyanús betegek kiemelése (kérdések, betegfelvétel)***

A triage-t végző munkatársak kikérdezik az érkező beteget koronavírus gyanúra és megméri az érkező beteg hőmérsékletét. Gyanús esetnek minősül minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, vagy akinél az orvos COVID-19 fertőzés fennállását gyanítja.

Koronavírus gyanúra az alábbi feltételek megléte szükséges:

A. ) Egy tünet az alábbiak közül (klinikai kritérium):

köhögés

nehézlégzés

láz

hirtelen kezdetű szaglászvesztés, ízézés hiánya vagy ízézés zavara

B.) A tünetek kezdetét megelőző 14 napban **szoros kapcsolatban** volt COVID-19 fertőzött személlyel, vagy

- a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi **intézmény** lakója vagy dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak és az intézményben igazolt COVID-19 járvány zajlik.

C.) COVID-19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés áll fenn

D.) SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása klinikai mintában

- Amennyiben az ellátásra érkező beteg koronavírus gyanúja felmerül, a beteget haladéktalanul az elkülönítőbe kell kísérni. A beteg további vizsgálata és ellátása csak ott történhet meg. A gyanús betegnél, vagy ha a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett országban/területen tartózkodott vagy járt, ahonnan összefüggő eseteket (halmozódást/járványt) vagy közösségi terjedést jelentettek,

VAGY

- a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírusal megerősítetten vagy valószínűsítetten fertőzött személlyel,

VAGY

- a beteg járóbeteg-szakellátásra vagy fekvőbeteg-ellátásra szorul bármilyen okból,

VAGY

- a beteg közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó,

VAGY

a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak

akkor kötelezően PCR vizsgálatot kell végezni. PCR teszt folyamata külön eljárásrendben található.

Klinikai tünetekkel érkező beteg a rendelőintézet területére csak abban az esetben léphet, ha beutalóján, vagy külön dokumentumon a háziorvos jelzi, hogy a kockázati szűrése megtörtént, annak eredménye negatív és a mintavétel a jelen tüneteket mutató megbetegedés alatt készült (friss)!

#### **Szakrendelés tekintetében:**

Ha az előszűrés ellenére koronavírus gyanúját állapítja meg a szakellátó orvos, a rendelést fel kell függesztenie,

- ha a beteg állapota azt kívánja, a betegnek mentőt kell hívnia,
- ha a beteg állapota az otthonában történő járványügyi zárlatot engedi, a betegről PCR mintát kell levennie (a helyszínen), a fertőzésre gyanús vagy pozitív laboreredménnyel jelentkező személy adatait 24 órán belül jelenti az NNK OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerbe, továbbá a betegről tájékoztatja a közegészségügyi csoportot, akik jelentést tesznek a VI. kerületi Népegészségügyi osztálynak. szükséges adatok:
  - beteg neve, születési dátuma, lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma.
  - érintett munkavállalók neve, születési dátuma, lakcím/tartózkodási hely, telefonszám;
- az ellátó személyzet továbbiakban tájékoztatja a közegészségügyi csoportot a beteg épületen belüli mozgásáról (rtg, UH, stb.)

Az egészségügyi személyzet az esetlegesen kontakt várakozók adatai felveszi (név, születési dátum, a betegfelvétel biztosítja a többi adatot), és a betegeket - amennyiben lehet - más rendelésre irányítja, vagy új időpontot ad nekik. Az érintett beteget a továbbiakban NEM lehet egyéb vizsgálatra irányítani. Az épületen belüli mozgását ellenőrizni szükséges (kíséret).

Amennyiben a beteg nem minősül gyanúsnak, a beteget sebészeti maszkban a megfelelő szakrendelésre kell irányítani

- Az továbbengedett betegek figyelmét fel kell hívni, hogy ha legalább ketten tartózkodnak a szakrendelés előtt vagy a szakrendelés által érintett folyosón, legalább 1 méter távolságot tartsanak egymástól,
- A bejáratnál szemben található két „kisliftben” egyszerre csak egy fő utazhat.
- A lépcsőház melletti liftet is egyszerre csak egy fő - kivéve, akinek szükséges és betegkísérő személyvel érkezik - használhatja.
- Amennyiben a beteg gyanúsnak minősül:
  - szájmaszkot kap, fel kell szólítani annak viselésére, aminek a használatát el is kell magyarázni.

#### **Gyanús beteg esetén kötelező eljárások:**

- A kijelölt munkatárs, ha a beteg állapota sürgős ellátást igényel, az elkülönítőbe kíséri a beteget, közben a betegfelvétel értesíti a higiénit, aki elindítja a zárófertőtlenítés végrehajtását, kontaktokat felméri.
- Az érintett szakma szakorvosa egyéni védelem mellett (egységcsomag a betegfelvételi) a beteget lehető legrövidebb időn a lenti (vagy ortopédia) rendelésben ismét alaposan és célirányosan kikérdezi és szükség esetén elsősegélynyújtásban, akut ellátásban részesíti. Amennyiben gyanúsnak ítéli, a fent leírtak alapján elvégzi a szükséges teendőket (PCR, jelentés).
- Ha biztonsággal kizárható a koronavírus megbetegedés gyanúja, a megfelelő szakrendelésre irányítja.
- Az elkülönített beteg mobiltelefon számát fel kell jegyezni, illetve meg kell adni a felvételi iroda mobilszámát, hogy az elkülönítés ideje alatt legyen lehetőség a kapcsolattartásra.
- Az orvos tájékoztatja az NNK-t, amennyiben a beteg tömegközlekedéssel, taxival érkezett.
- Kórházi ellátást igénylő megbetegedett esetén az orvos egyeztet a két COVID-19 betegek ellátására kijelölt intézmények valamelyikével a fogadás szükségességéről és a rendelkezésre álló kapacitásról, majd hívja a mentőszolgálatot. (lásd beküldési rend, intranet)
- Az orvos a beteghez csak a számára biztosított védőfelszerelésben mehet be, lásd alul.
- Mindkét eljárási mód során a beteg távozását követően az érintett helyiségekben és a beteg által igénybe vett eszközökön záró fertőtlenítést kell végezni. Amennyiben gyanús beteg mozgása lifttel történt, a liftet fertőtlenítés megtörténteig használaton kívül kell helyezni.

Gyanús eset megjelenésekor azonnal értesítendő személyek:

Túri Veronika Rita higiénikus tel.: +36 30 239 78 40

Dr Zombory Ildikó orvosigazgató tel.: +36 30 200 08 86

Dr Pásztélyi Zsolt ügyvezető, tel.: +36 30 606 33 90

Budapest titkárság: tel.: 21-38 mellék

**NNK Főváros és Pest Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Tel.:**

Munkaidőben: +36 06 1 465 3850

Munkaidőn túl: +36 30 650 68 52

### **Egyéb feladatok a betegfelvételi iroda számára:**

Az előjegyzett betegeket telefonon megkeresik, felhívják figyelmüket, hogy csak akkor jelentkezzenek ellátásra, amennyiben 14 napon belül nem találkoztak koronavírusos fertőző beteggel, nincsenek megbetegedésre utaló tüneteik és ellátásuk sürgető. Tervezett ellátások telefonos megkeresésre, megfelelő óvintézkedések mellett, kis számban tervezendők.

### **2. Fogászati ellátások tekintetében**

Fogászati ellátás eljárásrendjét lásd külön utasításban.

### **3. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat tekintetében**

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok eljárásrendjét lásd külön utasításban.

### **4. Szakrendeléseként bontva**

A halasztható szakvizsgálatok és beavatkozások tekintetében a szakorvosok döntenek egyéni elbírálás alapján a vizsgálat ill. beavatkozás elvégzésének szükségességéről.

#### *4.1. Tüdőgyógyászat tekintetében*

A Tüdőgyógyászatra érkező betegeket csak orvosi vizsgálat után lehet rtg vizsgálatra küldeni. Mellkasröntgen vizsgálat a COVID-19 diagnosztizálására az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Radiológiai Tagozata által kiadott eljárásrend alapján nem javasolt. COVID gyanús beteg röntgenvizsgálata szigorúan TILOS.

A tüdőgyógyászat munkatársai tekintetében minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni védőeszközök készenlében tartása, és annak viselése (orvosi szájmaszk/FFP2 respirátor, gumikesztyű, védőszemüveg, védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak minősül. Spirometriás vizsgálat csak negatív PCR teszt eredménye esetén végezhető.

:

#### *4.2. Fül-orr-gégészeti szakellátás tekintetében:*

Minden beteg ellátásánál kötelező az egyéni védőeszközök készenlében tartása, és annak viselése (orvosi szájmaszk/FFP2 respirátor, gumikesztyű, védőszemüveg/védőpajzs, védőköpeny), amennyiben a beteg kikérdezés során gyanúsnak minősül.

- Coronavírus gyanús beteg ellátása csak sürgős esetben végezhető, egyéb nem halasztható esetben PCR vizsgálat után kerülhet sor az ellátásra.
- Nem koronavírussal gyanús beteg esetén is az orvos/asszisztens nagyfokú veszélyeztetettsége miatt a vizsgálatokat FFP2 vagy FFP 3 maszkban, védőszemüvegben, nyakig zárt, hosszúujjú köpenyben, egyszer használatos gumikesztyűben kell végezni. Mivel a vírus az oronazális régiót kolonizálja, ha nincs kifejezetten gége panasz, a vizsgálat során a laringoszkópiától el lehet tekinteni. Az egyéb oronazális endoszkópos vizsgálatokat is a legszükségesebb minimumra kell szorítani.
- Fül- orr- gégészeti orr-garat vizsgálat 1%-os hidrogén-peroxidos öblítést követően történhet.

#### *4.3. VE Medical Center tekintetében*

A VIP Medical Centerbe érkezők, csak negatív fertőzöttségre irányuló kikérdezés és hőmérsékletmérés után kereshetik fel a Központot.

A VE Medical Center várójában csupán annyi beteg/kliens tartózkodhat egyszerre, amivel a szociális távolságtartás előírásai biztosíthatók.

A vizsgálatot követően a rendelőt át kell szellőztetni.

Az audiológiai vizsgálatokat a hely adottsága miatt 15 perc alá kell korlátozni, a beteg/kliens és a szakasszisztens a teljes vizsgálat alatt szájmazskot köteles viselni.

Az olyan vizsgálatokat, amik meghaladják a 15 percet, 15 percenként meg kell szakítani, az egészségügyi személyzetnek a helyiséget át kell szellőztetni, erre az időre a helyiséget elhagyni, majd a vizsgálatot folytatni.

Ha a vizsgálat nem megszakítható (pl. terhelés), a beteg/kliens és egészségügyi személyzet között legalább két méter távolságot kell biztosítani, illetve sebészeti szájmazskot kell adni.

Az irányító pultban egyszerre csak két egészségügyi operátor tartózkodhat.

A váróban nem tartható újság, reprezentációs anyag, utóbbi minden kliensnek egyenként, külön-külön kell átadni. A váróban előtálalható egyéb tárgyakat - mint például pohár - , minimalizálni szükséges.

#### *4.4. Radiológia tekintetében*

Ultrahang tekintetében sürgős esetnek minősülnek az alábbi kórképek, például:

Radiológiai UH vizsgálatok, felületes biopszia (nyirokcsomó, pajzsmirigy) megfelelő védelem mellett (szájmazsk viselése, beteg és ellátó) végezhetők. Fontos, hogy a vizsgálatot igyekezzenek 15 perc alatt lebonyolítani. Hosszabb vizsgálat esetén a vizsgálatot meg kell szakítani, a helyiséget átszellőztetni. A folyamatos légcserét minden esetben biztosítani kell. Egyszer használatos köpeny nem indokolt

#### *4.5. Szemészet tekintetében*

Szemészeti vizsgálat koronavírussal gyanús beteg esetén csak abban az esetben végezhető, amennyiben a beteg állapota azonnali vizsgálatot igényel. A COVID-19 cseppfertőzés útján kötőhártya-gyulladást okoz, ophtalmológiai eltérései az allergiás conjunctiva irritációhoz

hasonlíttanak. Koronavírus fertőzésre gyanús akut beteg vizsgálata esetén az orvos/asszisztens teljes védőfelszerelésben végezze a vizsgálatot.

- FFP2 maszk;
- védőruha;
- védőszemüveg;
- kesztyű.

Nem koronavírusra gyanús beteg vizsgálatakor az orvos/asszisztens viseljen sebészeti szájmazskot és gumikesztyűt. A vizsgálat során a betegre szájmazskot adjunk.

Egyéb előírások:

- Non kontakt tonométer használatának mellőzése, helyette applanatis tonometer vagy Tonopen használható.

#### *4.6. Infúziós ellátások:*

- infúziós ellátást csak koronavírusra nem gyanúsnek minősített beteg kaphat;
- az ellátás egész időtartama alatt a betegnek kötelező szájmazsk viselése;
- a helyiség légcseréjét folyamatosan biztosítani kell;
- a kezelést követően az infekciókontroll szabályainak megfelelően kell eljárni.

#### *4.7. Fizioterápiás ellátások*

- A beteg előjegyzése kezelésre csak telefonon keresztül történhet és csak Covidra nem gyanús beteg ellátása folytatható.
- Amennyiben a beteg rendelésen jár, az orvosnak/asszisztensnek kell át telefonálnia időpontkérés miatt.
- A betegnek és az asszisztensnek is szájmazskot kell viselnie a kezelés ideje alatt.
- Szájmazsk levétele akkor sem megengedhető, ha a beteg egyedül tartózkodik a fülkében.
- A betegek érkezése és távozása csak úgy történhet, hogy egymás útvonalát ne keresztezzék.
- Minden kezelést követően fertőtlenítést kell végezni, a folyamatos szellőztetést biztosítani.
- Az eszközök kezelést követő fertőtlenítésében a VNK Infekciókontroll kézikönyvében foglaltak szerint kell eljárni.

#### *4.8. Gyógytorna*

Gyógytorna kezelés csak előzetesen kikérdezett, Covid-19 gyanúra negatív beteg esetén végezhető.

Gyógytorna kezelés csak telefonos időpont egyeztetést követően végezhető.

A betegek ne keresztezzék egymást: előbb a következő belép a terembe, majd az előző kilép

A gyógytorna kezelés során a betegnek és a terapeutának is szájmazskot kell viselnie.

Gyógytorna csoportos kezelés csak a távolságtartás betartásával folytatható.

A kezelés során a folyamatos szellőztetést biztosítani kell.

A kezelés során használt eszközöket a kezelés végeztével fertőtleníteni kell.

Két kezelés között átszellőztetés szükséges.

#### 4.9. Sebészeti beavatkozások (kisműtétek)

Sebészeti beavatkozás csak úgy végezhető, hogy biztosított a beavatkozás teljes időtartama alatt a beteg és személyzet fizikai védelme, azaz a szájból, légutakból kijutó aeroszol cseppek ellen, illetve a beavatkozás az előkészítéssel együtt nem haladja meg a 15 perces időtartamot. A fizikai védelem megoldható sebészeti szájmazskkal vagy izolációs kendő használatával (pl. Folioldripe), utóbbi elsődlegesen az arc, nyak területen történő sebészeti beavatkozások esetén alkalmazandó.

Olyan esetben, amikor a beteg Covid-19 gyanús, –PCR vizsgálat elvégzése szükséges. Amennyiben a beteg járványügyi státusza nem meghatározható, a további vizsgálat és beavatkozás eldöntésének tekintetében a kezelő orvos tájékoztatása felettesét (orvosigazgató), aki dönt a további teendőkről. Az egészségügyi személyzet számára és a helyiség infektókontrollal kapcsolatos teendőire továbbra is a műtéti higiénés előírások irányadók.

#### 4.10. Magas kockázatú ellátások

*Az alább felsorolt magas kockázatú ellátások elvégzéséhez az egészségügyi személyzetnek teljes védőfelszerelést szükséges biztosítani:*

- aeroszol képződéssel járó beavatkozások;
- orr-garat vizsgálat;
- bronchoszkópos vizsgálat;
- endoszkópos beavatkozások

#### 4.13. Gazdasági munkavállaló tekintetében (1 fő):

Az érintett munkavállalónak folyamatosan biztosítani szükséges az alkoholos kézfertőtlenítőt vagy Clinell törülőkendőt, egy sebészeti szájmazskot, 1 db sárga színű veszélyes-hulladék gyűjtő badella zsákot. A használt törülőkendőt/mazskot veszélyes hulladékként kell kezelni, a sárga színű zsákban gyűjteni, annak szállításig történő elhelyezése a Podmaniczky utcai telephelyen történik.

#### 4.14. Szociális helyiségek használata munkavállalók részéről

Étkező

Az étkezőkben egyszerre csak annyi személy tartózkodhat, hogy a szociális távolságtartás megtartható legyen (2 m)

## II. Egyéb



*Egyéni védelemmel kapcsolatos eljárásrend*

Védőfelszerelés biztosítása, felelős gazdasági

Védőfelszerelés használatának oktatása, felelős közeg. csoport, fogl. eü.

Védőfelszerelés lista:

EP (ellenőrző pont)

- sebészeti szájmaszk,
- gumikesztyű

*Általános elvárás rendelőkben, irodákban.*

Íróasztalok letisztítása, a nem szükséges tárgyak elrakodása

A rendelőkben, irodákban élelmiszer nem tartható, étkezés nem folyhat.

*Egyéb előírás:*

- haj összekötése
- ékszer viselés tilalma

*Gyanús, tünetes eset orvosi ellátása, vizsgálata esetén használatos védőfelszerelés:*

- Elkülönítőben történő ellátás
- FFP2 respirátor,
- gumikesztyű
- plexi arcvédő maszk
- csuklyás overáll

*Közegészségügyi csoport feladatai:*

Eljárásrend figyelemmel kísérése: közeg. csoport

Munkavállalók oktatása, felelős: közeg. csoport.

Mentesítés oktatása: közeg. csoport.

*Elkülönítő rendelő felszerelése*

- alkoholos kézfertőtlenítő
- folyékony szappan
- papír kéztörölő
- felületfertőtlenítő törlőkendő
- mosdóba kis tekercses WC papír biztosítása
- papírlapedő
- szemetes
- veszélyeshulladék gyűjtő zsák, gyorskötöző
- tűgyűjtő
- telefon/nővérhívó
- infúziós /injekciós ellátáshoz eszközök
- Bacillol tissue fertőtlenítő spray
- Clinell fertőtlenítő kendő
- szakmánként alapellátást biztosító, lehetőleg egyszer használatos eszközök

*Mentesítés*

Védőfelszerelés mentesítéséhez:

overál, gumikesztyű: egyszer használatos veszélyes hulladék.

arcvédő: Clinell fertőtlenítő

FFP2 maszk: Clinell fertőtlenítő

*Gyanús eset esetén követendő eljárásrend*

A gyanús esetet a kijelölt elkülönítőben kell elhelyezni. A középsúlyos, súlyos és kritikus állapotú szállítható betegeket az Országos Mentőszolgálat szállítja. Kijelölt COVID ellátók:

- Dél-pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
  - Tel.: +36 30 143 69 71
- Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
  - Tel.: +36 20 383 95 79 vagy +36 30 391 03 07

A betegek elhelyezésével kapcsolatosan a fenti telefonszámokon szükséges egyeztetni a kijelölt intézményekkel. Elsőnek mindig Dél-pesti Centrumkórházzal, ha nincs szabad kapacitása, az Országos Korányi Pulmonológiával (lásd rendkívüli beutalási rend)

Továbbiakban NNK értesítése és mentő értesítése amennyiben nem „önjáró”. Az elkülönítőbe csak az arra kijelölt személy a számára biztosított védőfelszerelésben léphet be a fertőző beteg számára nyitott utcára nyíló ajtón.

Teendők gyanús eset ellátását követően :

- A helyiséget záró fertőtlenítéssel ki kell takarítani. A keletkezett veszélyes hulladékot elkülönítve, dupla zsákban veszélyes-hulladék gyűjtő helyre vinni.
- Személyzet mentesítése fertőtlenítő oldattal parkolóban.
- Teendő munkaidőn túli elkülönítés esetére:
- A műszakban kijelölt egy asszisztens és portaszolgálat a mentő megérkezéséig az intézményben marad, a fertőtlenítő takarítást a kijelölt asszisztens végzi. Az EK védőruházat mentesítése, amennyiben felhasználásra került ebben az esetben nem történik meg. Veszélyes hulladékként kell kezelni.

Oktatásra szoruló személyek:

- Asszisztensek
- Orvosok
- Takarítók
- Porta személyzete
- Karbantartók
- titkárság személyzet

Oktatási témakörök

- Védőeszköz használat
- Mentésítés

- Takarítás
- Izoláció szabályai

Amennyiben az eljárásrend másképp nem rendelkezik a betegellátás során valamennyi munkatársnak sebészi-, a betegek az épületben tartózkodás során szájmaszk viselése. A beteg a szájmaszkot csak indokolt esetben, vizsgálat céljából a lehető legrövidebb ideig veheti le.

# Betegútvonal

