

Tisztelt Partnerünk!

Következőkben nyújtunk tájékoztatást a SARS-CoV-2 fertőzés kapcsán javasolt tesztelésekkel kapcsolatban. Fontos, hogy tudjuk, mikor melyik tesztet érdemes elvégezteni és milyen célból.

Akut betegség, típusos tünetek jelenlétekor és annak megállapítására, hogy valaki fertőzőképes vírusokat ürít-e még, ahhoz a felső légutakból levett Ag gyors tesztre van szükség. A tünetek kezdetekor még lehet, hogy negatív eredményt ad, de néhány napon belül SARS-CoV-2 fertőzés esetén pozitívvá válhat. Ekkor a megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni.

Szoros kontakt esetében tesztelés tünetmentes esetben nem indokolt, az érintett számára elegendő 5 napig maszkviselési kötelezettség, illetve önmegfigyelés. Koronavírus fertőzöttnek és így igazoltan exponáltnak akkor kell tekinteni a személyt, ha ez idő alatt légúti tünetei jelentkeznek.

A betegség lezajlását követően (a személy tünetmentes), sem indokolt ismételt tesztelés, gyógyult közösségbe mehet, munkát végezhet.

A PCR teszt, melyet szintén a felső légutakból veszünk, általában a SARS-CoV-2 fertőzés után néhány nappal válik pozitívvá.

A fertőzésből felgyógyultak egy kisebb részénél a PCR teszt eredménye akár hetekig pozitív maradhat.

A PCR teszt nagyon érzékeny, akár néhány pici darab vírus részlet RNS-t képes kimutatni egy mintából. Tehát a vizsgálat célja a vírus jelenlétének megállapítása, nem pedig a fertőzőképességé. Más szóval lehet valakinek a PCR tesztje pozitív úgy, hogy valójában már nem fertőz. A PCR teszt a vírus örökítőanyagát, az RNS-t mutatja ki. Arra a legideálisabb használni, ha szeretnénk megtudni, hogy valóban koronavírus fertőzésünk volt-e, vagy esetleg más típusú fertőzésen estünk át.

Ezen kívül tervezett műtét esetén előzetesen szükséges a PCR teszt, valamint egyes nemzetközi utazásoknál is előírás.

Kérjük, ezeknek megfelelően előírni a munkavállalóknál a PCR teszt elvégzését.

Budapest, 2022. október 21.